



MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN NÚMERO 01201- DE 02 NOV 2017

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 20 de septiembre de 2017, el oficio con radicado externo **EXTMI17-42474**, por medio del cual el Sr(a) Nissan Carolina Forero Sanguña identificada con cédula de ciudadanía No 38.360.102, en calidad de representante legal de la empresa FOTVOLTAICO EL BANCO S.A.S, identificada con el Nit. 901011309-6, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: "Parque Fotovoltaico el Banco 9,9 MW", localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las siguientes coordenadas:

ID	PUNTOS	X	Y
1	1	909521,222	1056173,871
1	2	909519,1053	1056165,404
1	3	909519,6345	1056155,879
1	4	909522,2803	1056144,767
1	5	909526,5137	1056129,421
1	6	909526,5137	1056117,25
1	7	909524,397	1056107,725
1	8	909521,7511	1056098,729
1	9	909519,6345	1056086,558
1	10	909521,222	1056077,033
1	11	909524,397	1056060,1
1	12	909530,747	1056045,283
1	13	909537,097	1056027,821
1	14	909543,447	1056012,475
1	15	909552,4429	1055990,779
1	16	909554,0304	1055970,142
1	17	909547,6804	1055953,737
1	18	909539,2137	1055938,921
1	19	909531,8053	1055922,516

ID	PUNTOS	X	Y
1	89	908792,0289	1055381,707
1	90	908795,733	1055364,245
1	91	908795,733	1055344,665
1	92	908793,0872	1055327,732
1	93	908784,0913	1055313,974
1	94	908776,683	1055301,274
1	95	908767,6871	1055293,865
1	96	908751,2829	1055291,749
1	97	908733,2912	1055300,215
1	98	908717,9454	1055309,211
1	99	908682,4911	1055322,969
1	100	908652,3286	1055343,607
1	101	908621,6368	1055360,54
1	102	908608,4077	1055366,361
1	103	908586,7118	1055374,299
1	104	908571,3659	1055384,882
1	105	908557,0784	1055392,29
1	106	908547,0242	1055399,17
1	107	908533,2658	1055408,695

9

1	20	909521,7511	1055908,758	1	108	908521,095	1055419,278
1	21	909507,9928	1055895	1	109	908509,4533	1055434,624
1	22	909494,2344	1055879,125	1	110	908503,6324	1055453,145
1	23	909475,7136	1055864,837	1	111	908501,5158	1055469,549
1	24	909454,5468	1055850,021	1	112	908500,9866	1055488,07
1	25	909433,3801	1055836,262	1	113	908500,9866	1055506,591
1	26	909418,5634	1055828,854	1	114	908502,5741	1055521,407
1	27	909397,9259	1055819,329	1	115	908508,395	1055538,87
1	28	909380,9925	1055806,629	1	116	908508,9237	1055539,079
1	29	909373,5842	1055795,516	1	117	908505,9828	1055542,204
1	30	909367,7633	1055779,641	1	118	908494,3411	1055559,137
1	31	909365,6467	1055767,47	1	119	908483,7578	1055573,954
1	32	909366,1758	1055754,77	1	120	908467,8828	1055601,47
1	33	909365,1175	1055739,424	1	121	908460,4744	1055632,162
1	34	909363,53	1055721,962	1	122	908456,2411	1055653,329
1	35	909362,4717	1055706,616	1	123	908454,1244	1055669,204
1	36	909359,2967	1055689,683	1	124	908454,1244	1055691,429
1	37	909357,7092	1055673,808	1	125	908453,0661	1055724,237
1	38	909351,8883	1055654,758	1	126	908447,7744	1055737,996
1	39	909343,9508	1055638,353	1	127	908442,4827	1055752,812
1	40	909334,4258	1055624,595	1	128	908440,366	1055770,804
1	41	909322,7841	1055611,366	1	129	908489,7832	1055789,032
1	42	909312,2007	1055598,666	1	130	908555,6371	1055813,322
1	43	909302,6757	1055586,495	1	131	908569,483	1055818,429
1	44	909294,7382	1055572,207	1	132	908576,5385	1055820,806
1	45	909285,7423	1055555,803	1	133	908666,2941	1055851,045
1	46	909273,0423	1055538,87	1	134	908700,0631	1055862,421
1	47	909260,8715	1055525,641	1	135	908767,3917	1055885,104
1	48	909244,4673	1055510,295	1	136	908940,9587	1055951,779
1	49	909223,3005	1055493,361	1	137	909059,4923	1055991,996
1	50	909205,3088	1055483,307	1	138	909182,2592	1056036,446
1	51	909185,2005	1055473,253	1	139	909282,801	1056072,43
1	52	909166,1504	1055464,786	1	140	909319,6817	1056114,748
1	53	909143,3962	1055457,378	1	141	909360,4263	1056161,5
1	54	909122,7587	1055452,086	1	142	909368,9383	1056165,493
1	55	909104,2378	1055451,028	1	143	909378,0664	1056171,843
1	56	909084,6586	1055451,557	1	144	909384,4164	1056175,018
1	57	909060,3169	1055454,732	1	145	909392,3539	1056180,177
1	58	909042,3252	1055456,849	1	146	909401,4821	1056184,543
1	59	909023,2751	1055460,553	1	147	909408,229	1056182,162
1	60	908999,9918	1055469,02	1	148	909411,404	1056185,734
1	61	908980,9417	1055475,37	1	149	909412,9915	1056192,084
1	62	908956,0708	1055484,366	1	150	909414,579	1056198,434
1	63	908939,1375	1055492,832	1	151	909421,3259	1056199,227
1	64	908924,85	1055500,241	1	152	909430,454	1056199,624
1	65	908897,3332	1055516,645	1	153	909436,4072	1056197,64
1	66	908877,2249	1055529,874	1	154	909439,979	1056191,29
1	67	908852,354	1055544,691	1	155	909439,979	1056184,146
1	68	908831,7164	1055561,624	1	156	909437,2009	1056177,002
1	69	908807,3747	1055582,262	1	157	909442,3603	1056169,859
1	70	908790,4413	1055593,903	1	158	909450,2978	1056165,89

1	71	908780,9163	1055603,428	1	159	909452,7951	1056166,068
1	72	908772,9788	1055606,074	1	160	909464,1335	1056180,522
1	73	908767,6871	1055603,958	1	161	909486,266	1056208,734
1	74	908763,983	1055594,962	1	162	909528,021	1056266,622
1	75	908762,3955	1055585,966	1	163	909532,8328	1056273,293
1	76	908761,8663	1055571,678	1	164	909583,6329	1056317,743
1	77	908758,1621	1055557,391	1	165	909724,3915	1056438,393
1	78	908754,9871	1055547,866	1	166	909858,0902	1056548,945
1	79	908746,5204	1055536,753	1	167	909884,9719	1056509,787
1	80	908737,5246	1055526,17	1	168	909830,7851	1056467,559
1	81	908730,1162	1055513,999	1	169	909663,0389	1056313,571
1	82	908727,4704	1055501,828	1	170	909624,4097	1056279,176
1	83	908729,5871	1055482,778	1	171	909588,9554	1056247,425
1	84	908736,4662	1055467,961	1	172	909563,3635	1056222,764
1	85	908747,0496	1055453,145	1	173	909559,8512	1056219,38
1	86	908757,1038	1055436,741	1	174	909539,7428	1056199,8
1	87	908769,8038	1055419,807	1	175	909525,9845	1056182,867
1	88	908781,4455	1055401,815	1	176	909521,222	1056173,871

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMI17-42474 del 20 de septiembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: Parque Fotovoltaico el Banco 9,9 MW, localizado en jurisdicción de Armero (Guayabal), departamento de Tolima.

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "Parque Fotovoltaico el Banco 9,9 MW", localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), departamento de Tolima. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Agencia Nacional de Tierras - Igac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 9 de octubre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

*"Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas del área aportada por el solicitante en coordenadas planas, origen centro, Datum Magna - Sirgas, para el proyecto **"PARQUE FOTOVOLTAICO EL BANCO 9,9 MW"***

*Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2017, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción del municipio de **Armero (Guayabal)**, departamento de **Tolima**, por lo tanto es posible continuar con el trámite de la solicitud.*

ACTIVIDADES

"Generar energía eléctrica a partir de la transformación de la energía lumínica, para lo cual se adelantará la ubicación, instalación y operación aproximada de 38.000 paneles fotovoltaicos, con una pot"

Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y no espacial) de comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis cartográfico realizado a partir del cruce de dicha información con el área del proyecto "PARQUE FOTOVOLTAICO EL BANCO 9,9 MW" no se evidenció comunidades étnicas

De acuerdo con lo anterior, se establece que **NO SE REGISTRA PRESENCIA DEL COMUNIDADES ÉTNICAS** en el área del proyecto "PARQUE FOTOVOLTAICO EL BANCO 9,9 MW"

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:

PRIMERO. Que **no se registra presencia** de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: Parque Fotovoltaico el Banco 9,9 MW, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.


SEGUNDO. Que **no se registra presencia** de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: Parque Fotovoltaico el Banco 9,9 MW, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo **EXTMI17- 42474**, del 20 de septiembre de 2017, para el proyecto: Parque Fotovoltaico el Banco 9,9 MW, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE


JORGE ELIÉCER GONZÁLEZ PERTUZ
Director de Consulta Previa


Elaboró: Ricardo A. Avendaño M.
Revisión técnica: Carolina Ortiz - Área de Certificaciones
Revisión jurídica: Omar Avendaño - Asesor del Despacho
Aprobó: Jorge Eliécer González Pertuz

T.R.D. 2500.225.44
EXTMI17- 42474 del 20 de septiembre de 2017.