



MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN NÚMERO 01370 DE 05 DIC 2017

“Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse”.

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 20 de septiembre de 2017, el oficio con radicado externo **EXTMI17-42475**, por medio del cual el(a) Sr(a) NISSAN CAROLINA FORERO SANGUÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 38.360.102, en calidad de representante legal de la empresa FOTOVOLTAICO ARMERO GUAYABAL S.A.S, identificada con el Nit. 901010926-6, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: “PARQUE FOTOVOLTAICO ARMERO GUAYABAL 9,9 MW”, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las siguientes coordenadas:

ID	Coordenadas área lote Armero Guayabal 9.9 Mw			
	Magna Sirgas		Geográficas	
	X	Y	Este	Norte
1	909262,91	1056367,49	5,10541	-74,89581
2	909321,27	1056330,23	5,10508	-74,89528
3	909347,46	1056349,82	5,10525	-74,89505
4	909357,07	1056357,01	5,10532	-74,89496
5	909780,14	1056673,48	5,10819	-74,89115
6	909802,44	1056636,52	5,10785	-74,89095
7	909829,96	1056593,40	5,10746	-74,89070
8	909858,09	1056548,95	5,10706	-74,89045
9	909724,39	1056438,39	5,10606	-74,89165
10	909583,63	1056317,74	5,10497	-74,89292
11	909532,83	1056273,29	5,10456	-74,89338

12	909528,02	1056266,62	5,10450	-74,89342
13	909486,27	1056208,73	5,10398	-74,89379
14	909464,13	1056180,52	5,10372	-74,89399
15	909452,80	1056166,07	5,10359	-74,89410
16	909450,30	1056165,89	5,10359	-74,89412
17	909442,36	1056169,86	5,10363	-74,89419
18	909437,20	1056177,00	5,10369	-74,89424
19	909439,98	1056184,15	5,10376	-74,89421
20	909439,98	1056191,29	5,10382	-74,89421
21	909436,41	1056197,64	5,10388	-74,89424
22	909430,45	1056199,62	5,10390	-74,89430
23	909421,33	1056199,23	5,10389	-74,89438
24	909414,58	1056198,43	5,10389	-74,89444
25	909412,99	1056192,08	5,10383	-74,89446
26	909411,40	1056185,73	5,10377	-74,89447
27	909408,23	1056182,16	5,10374	-74,89450
28	909401,48	1056184,54	5,10376	-74,89456
29	909392,35	1056180,18	5,10372	-74,89464
30	909384,42	1056175,02	5,10367	-74,89471
31	909378,07	1056171,84	5,10364	-74,89477
32	909368,94	1056165,49	5,10359	-74,89485
33	909360,43	1056161,50	5,10355	-74,89493
34	909319,68	1056114,75	5,10313	-74,89530
35	909282,80	1056072,43	5,10274	-74,89563
36	909182,26	1056036,45	5,10242	-74,89653
37	909059,49	1055992,00	5,10202	-74,89764
38	908940,96	1055951,78	5,10165	-74,89871
39	908767,39	1055885,10	5,10105	-74,90027
40	908700,06	1055862,42	5,10084	-74,90088
41	908666,29	1055851,04	5,10074	-74,90118
42	908576,54	1055820,81	5,10046	-74,90199
43	908569,48	1055818,43	5,10044	-74,90206
44	908555,64	1055813,32	5,10039	-74,90218
45	908489,78	1055789,03	5,10017	-74,90278
46	908440,37	1055770,80	5,10001	-74,90322
47	908435,74	1055783,50	5,10012	-74,90326
48	908435,74	1055796,20	5,10024	-74,90326

49	908442,09	1055808,90	5,10035	-74,90321
50	908448,44	1055820,55	5,10046	-74,90315
51	908456,90	1055832,19	5,10056	-74,90307
52	908464,31	1055840,65	5,10064	-74,90301
53	908472,78	1055855,47	5,10077	-74,90293
54	908482,30	1055873,46	5,10094	-74,90284
55	908496,06	1055880,87	5,10100	-74,90272
56	908509,82	1055887,22	5,10106	-74,90260
57	908519,34	1055894,63	5,10113	-74,90251
58	908529,27	1055902,30	5,10120	-74,90242
59	908541,97	1055914,21	5,10131	-74,90231
60	908552,29	1055930,08	5,10145	-74,90221
61	908560,22	1055939,61	5,10154	-74,90214
62	908567,37	1055949,13	5,10162	-74,90208
63	908573,72	1055957,86	5,10170	-74,90202
64	908580,07	1055968,18	5,10179	-74,90196
65	908589,59	1055979,30	5,10189	-74,90188
66	908602,29	1055987,23	5,10197	-74,90176
67	908614,20	1055989,61	5,10199	-74,90166
68	908630,07	1055997,55	5,10206	-74,90151
69	908641,19	1056002,31	5,10210	-74,90141
70	908665,79	1056015,81	5,10223	-74,90119
71	908667,70	1056017,08	5,10224	-74,90117
72	908687,22	1056030,10	5,10236	-74,90100
73	908715,80	1056050,73	5,10254	-74,90074
74	908737,08	1056068,86	5,10271	-74,90055
75	908734,03	1056068,18	5,10270	-74,90058
76	908726,09	1056071,36	5,10273	-74,90065
77	908726,88	1056078,50	5,10279	-74,90064
78	908730,06	1056084,85	5,10285	-74,90061
79	908740,38	1056096,76	5,10296	-74,90052
80	908772,13	1056121,36	5,10318	-74,90023
81	908789,59	1056134,86	5,10330	-74,90008
82	908800,70	1056149,94	5,10344	-74,89998
83	908810,23	1056169,78	5,10362	-74,89989
84	908821,34	1056193,59	5,10384	-74,89979
85	908830,07	1056214,23	5,10402	-74,89971

86	908833,38	1056225,82	5,10413	-74,89968
87	908836,42	1056236,46	5,10422	-74,89965
88	908839,59	1056254,71	5,10439	-74,89963
89	908841,07	1056263,58	5,10447	-74,89961
90	908841,18	1056264,24	5,10447	-74,89961
91	908835,63	1056274,56	5,10457	-74,89966
92	908825,31	1056293,61	5,10474	-74,89976
93	908814,99	1056308,69	5,10488	-74,89985
94	908806,26	1056322,18	5,10500	-74,89993
95	908798,32	1056336,47	5,10513	-74,90000
96	908798,32	1056349,17	5,10524	-74,90000
97	908798,32	1056361,87	5,10536	-74,90000
98	908788,79	1056382,51	5,10554	-74,90009
99	908781,65	1056409,49	5,10579	-74,90015
100	908772,13	1056430,93	5,10598	-74,90024
101	908754,66	1056449,18	5,10615	-74,90039
102	908735,61	1056471,41	5,10635	-74,90057
103	908701,48	1056491,25	5,10653	-74,90087
104	908678,46	1056505,54	5,10665	-74,90108
105	908656,24	1056519,03	5,10678	-74,90128
106	908636,39	1056530,14	5,10688	-74,90146
107	908622,11	1056542,84	5,10699	-74,90159
108	908606,23	1056561,89	5,10716	-74,90173
109	908603,46	1056565,90	5,10720	-74,90176
110	908671,24	1056612,72	5,10762	-74,90115
111	908770,94	1056681,60	5,10825	-74,90025
112	909252,73	1056373,99	5,10547	-74,89590
113	909262,91	1056367,49	5,10541	-74,89581

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTM117-42475 del 20 de septiembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, ii) Certificado de existencia y representación. iii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: "Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW", localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), departamento de Tolima.

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW", localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), departamento de Tolima. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas

constituidos (Agencia Nacional de Tierras - Igac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 31 de octubre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

“Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas suministradas por el solicitante para el proyecto “Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW” usando el Sistema Magna Sirgas Origen Bogotá.

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2017, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en el municipio de Armero (Guayabal), departamento de Tolima, por lo tanto es posible continuar con el trámite de la solicitud.”

Actividades: *“La actividad consiste en la instalación de una planta compuesta por paneles solares para la generación de energía e inyección a la red energética nacional”*

“Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y no espacial) de comunidades étnicas disponibles en la Dirección de Consulta Previa, se evidenció que el polígono ubicado en el municipio de Armero (Guayabal), departamento de Tolima, correspondiente al proyecto “Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW” no se traslapa con comunidades étnicas

Por lo anterior, se concluye que para el proyecto “Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW” no se registra presencia de comunidades étnicas”.

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:

PRIMERO. Que **no se registra presencia** de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: “Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW”, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

SEGUNDO. Que **no se registra presencia** de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: “Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW”, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo **EXTMI17- 42475**, del 20 de septiembre de 2017, para el proyecto: “Parque Fotovoltaico Armero Guayabal 9,9 MW”, localizado en jurisdicción del municipio de Armero (Guayabal), en el departamento Tolima, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de

conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE


JORGE ELIÉCER GONZÁLEZ PERTUZ
Director de Consulta Previa

Elaboró: Ricardo A. Avendaño M.
Revisión técnica: Carolina Ortiz - Área de Certificaciones
Revisión jurídica: Andrea Carolina Ariza - Área Jurídica
Aprobó: Jorge Eliécer González Pertuz

T.R.D. 2500.225.44
EXTMI17- 42475 del 20 de septiembre de 2017.