



MININTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN NÚMERO 01456 DE 22 DIC 2017

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 11 de diciembre de 2017, el oficio con radicado externo **EXTMI17- 55849**, por medio del cual el señor ALFREDO GARCES ECHERVERRY, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.429.775, en calidad de Suplente del Gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: **"CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE"**, localizado en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:

ID	ESTE	NORTE
1	1027262,213	1274552,625
2	1027271,409	1274542,559

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo **EXTMI17- 55849** del 11 de diciembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE"**, localizado en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander.

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: **"CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE"**, localizado en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.

consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Agencia Nacional de Tierras - Igac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 19 de diciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

*"Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenada aportada por el solicitante, la cual se encuentra en el sistema de referencia, Origen Bogotá, Datum Magna – Sirgas para el proyecto: "CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE".."*

*Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2017, lo que permitió constatar que el punto coordinado del proyecto se localiza en jurisdicción municipio de Barrancabermeja del Departamento de Santander, por lo tanto es posible continuar con el trámite de la solicitud.*

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO:**

*Construcción de una edificación y bodega para la instalación de un sistema de tratamiento de agua en etapas de pre oxidación química y desinfección para el municipio de Barrancabermeja, en el predio propiedad del municipio de Barrancabermeja*

*Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y no espacial) de comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis cartográfico realizado a partir del cruce de dicha información con los puntos coordinados del proyecto: "CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE"., se evidenció que en los puntos coordinados del proyecto de la referencia **no se traslapa** con comunidades étnicas.*

*De acuerdo con lo anterior, se establece que **NO SE REGISTRA PRESENCIA** de comunidades étnicas, en los puntos coordinados del proyecto: "CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE", localizado en jurisdicción municipio de Barrancabermeja del Departamento de Santander".*

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

**CERTIFICA:**

**PRIMERO.** Que **no se registra presencia** de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: "CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE", localizado en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:

ID	ESTE	NORTE
1	1027262,213	1274552,625
2	1027271,409	1274542,559

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMI17- 55849 del 11 de diciembre de 2017.

**SEGUNDO.** Que **no se registra presencia** de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA

**PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE**", localizado en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:

ID	ESTE	NORTE
1	1027262,213	1274552,625
2	1027271,409	1274542,559

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo **EXTMI17- 55849** del 11 de diciembre de 2017.

**TERCERO.** Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo **EXTMI17- 55849**, del 11 de diciembre de 2017, para el proyecto: "**CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PREOXIDACION Y DESINFECCION DE AGUA CON OXIDANTES MIXTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE**", localizado en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:

ID	ESTE	NORTE
1	1027262,213	1274552,625
2	1027271,409	1274542,559

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo **EXTMI17- 55849** del 11 de diciembre de 2017.

**CUARTO.** Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

### COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE



**JORGE ELIECER GONZÁLEZ PERTUZ**  
Director de Consulta Previa

Elaboró: Richard F Sintura p. Abogado D.C.P.  
Revisión Técnica: Carolina Ortiz - Área de Certificaciones  
Revisión Jurídica: Andrea Carolina Anza - Área Jurídica  
Aprobó: Jorge Eliécer González Pertuz

T.R.D. 2500.225.44  
EXTMI17- 55849

