

MINISTERIO DEL INTERIOR

22 SEP 2017

CERTIFICACIÓN NÚMERO 0996 DE _____

“Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse”.

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 26 de julio de 2017, el oficio con radicado externo **EXTMI17-33054**, por medio del cual la señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, en calidad de Representante Legal Judicial de la empresa ISA S.A. E.S.P. NIT. 860016610-1, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del **“PROYECTO CONEXIÓN “ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”**, localizado en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia, identificado con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	Este	Norte	PUNTOS	Este	Norte
1	1142987,48	1186000,13	36	1142958,82	1185882,9
2	1142989,41	1185999,32	37	1142958,44	1185881,56
3	1142992,13	1185995,3	38	1142955,32	1185879,99
4	1142997,84	1185978,37	39	1142953	1185878,12
5	1142998,95	1185972,47	40	1142951,64	1185876,51
6	1142999,79	1185965,07	41	1142949,79	1185874,56
7	1143000,93	1185953,69	42	1142935,3	1185871,1
8	1143002,44	1185942,3	43	1142928,07	1185871,29
9	1143000,19	1185936,89	44	1142920,63	1185870,97
10	1142995,06	1185929,59	45	1142916,4	1185871,04
11	1142989,78	1185920,18	46	1142913,6	1185871,46
12	1142988,65	1185919,19	47	1142910,07	1185871,83
13	1142987,48	1185918,25	48	1142904,86	1185872,92
14	1142985,82	1185917,35	49	1142900,55	1185874,2
15	1142984,11	1185916,6	50	1142898,43	1185876,88
16	1142982,38	1185915,18	51	1142896,73	1185879,53
17	1142981,7	1185913,43	52	1142895,06	1185882,17
18	1142980,46	1185911,53	53	1142893,51	1185883,47
19	1142979,37	1185909,66	54	1142891,87	1185884,08
20	1142977,88	1185907,68	55	1142890,33	1185884,74
21	1142977,56	1185907,13	56	1142888,91	1185885,45
22	1142976,64	1185906,59	57	1142886,84	1185888,37
23	1142976,02	1185905,44	58	1142891,98	1185892,44
24	1142975,96	1185904,34	59	1142892,92	1185894,17
25	1142975,93	1185903,29	60	1142893,73	1185895,51
26	1142975,49	1185902,1	61	1142893,38	1185897,11
27	1142974,97	1185900,67	62	1142892,25	1185898,3
28	1142964,05	1185895,82	63	1142891,14	1185899,34

DF

29	1142963,35	1185894,29	64	1142889,92	1185900,4
30	1142962,15	1185892,69	65	1142889,08	1185901,45
31	1142961,63	1185891,19	66	1142888,31	1185902,14
32	1142960,78	1185889,65	67	1142887,85	1185902,66
33	1142959,78	1185887,9	68	1142886,06	1185903,24
34	1142958,89	1185885,56	69	1142884,45	1185904,05
35	1142958,79	1185884,21	70	1142987,48	1186000,13

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMI17- 33054 del 26 de julio de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: **“PROYECTO CONEXIÓN “ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”**, localizado en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia.

Que revisado los archivos que reposan en esta Dirección frente al mencionado proyecto, se encontró lo siguiente.

ANTECEDENTES:

1. “Certificación número 0673 de 05 de julio de 2017, sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse. **CERTIFICA: PRIMERO.** Que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom en el área del **“PROYECTO CONEXIÓN “ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”**, localizada en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia. **SEGUNDO.** Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del **“ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”**, localizada en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el **“PROYECTO CONEXIÓN “ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”**, localizado en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia-o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Incoder - Igac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Incoder 2017), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 30 de agosto de 2017 en el cual se estableció lo siguiente:

*“Se digitalizo en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas del área aportada por el solicitante en coordenadas planas, origen occidente, Datum Magna – Sirgas, para el **“Proyecto conexión “Antioquia-Medellín-Ancón sur y las líneas de transmisión asociadas a 500/230 Kv”**”*

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2015, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción de los municipios de Ebéjico, departamento de Antioquia, por lo tanto es posible continuar con el trámite de la solicitud.

ACTIVIDADES:

En el marco del licenciamiento ambiental del proyecto "Conexión Antioquia - Medellín - Ancón Sur y Líneas de Transmisión Asociadas a 500/230 kV" se presentaron dos puntos para la disposición de material de excavación proveniente de la construcción de la Subestación Medellín, sin embargo, de acuerdo a los estudios detallados de geotecnia y otros, uno de los ZODME's no posee concepto positivo para la instalación de dichas zonas de depósito, por ende se requieren nuevas áreas como Zonas de Disposición de Materiales Sobrantes de Excavación (ZODME). A continuación se lista el predio objeto de la actual solicitud.

- ZODME DON JOSÉ 1 Se ubica en el municipio de Ebéjico, vereda El Palón.

Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y no espacial) de comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa (relacionadas en el cuadro anterior) y del análisis cartográfico realizado a partir del cruce de dicha información con el área del "Proyecto conexión "Antioquia-Medellín-Ancón sur y las líneas de transmisión asociadas a 500/230 Kv" se evidenció que el proyecto de la referencia **no se traslapa** con comunidades étnicas.

De acuerdo con lo anterior, se establece que **NO SE REGISTRA PRESENCIA DEL COMUNIDADES ÉTNICAS** en el área del "Proyecto conexión "Antioquia-Medellín-Ancón sur y las líneas de transmisión asociadas a 500/230 Kv"

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:

PRIMERO. Que **no se registra presencia** de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: "PROYECTO CONEXIÓN "ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV", localizado en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia, identificado con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	Este	Norte	PUNTOS	Este	Norte
1	1142987,48	1186000,13	36	1142958,82	1185882,9
2	1142989,41	1185999,32	37	1142958,44	1185881,56
3	1142992,13	1185995,3	38	1142955,32	1185879,99
4	1142997,84	1185978,37	39	1142953	1185878,12
5	1142998,95	1185972,47	40	1142951,64	1185876,51
6	1142999,79	1185965,07	41	1142949,79	1185874,56
7	1143000,93	1185953,69	42	1142935,3	1185871,1
8	1143002,44	1185942,3	43	1142928,07	1185871,29
9	1143000,19	1185936,89	44	1142920,63	1185870,97
10	1142995,06	1185929,59	45	1142916,4	1185871,04
11	1142989,78	1185920,18	46	1142913,6	1185871,46
12	1142988,65	1185919,19	47	1142910,07	1185871,83
13	1142987,48	1185918,25	48	1142904,86	1185872,92
14	1142985,82	1185917,35	49	1142900,55	1185874,2
15	1142984,11	1185916,6	50	1142898,43	1185876,88
16	1142982,38	1185915,18	51	1142896,73	1185879,53
17	1142981,7	1185913,43	52	1142895,06	1185882,17
18	1142980,46	1185911,53	53	1142893,51	1185883,47
19	1142979,37	1185909,66	54	1142891,87	1185884,08
20	1142977,88	1185907,68	55	1142890,33	1185884,74
21	1142977,56	1185907,13	56	1142888,91	1185885,45
22	1142976,64	1185906,59	57	1142886,84	1185888,37
23	1142976,02	1185905,44	58	1142891,98	1185892,44
24	1142975,96	1185904,34	59	1142892,92	1185894,17
25	1142975,93	1185903,29	60	1142893,73	1185895,51
26	1142975,49	1185902,1	61	1142893,38	1185897,11
27	1142974,97	1185900,67	62	1142892,25	1185898,3
28	1142964,05	1185895,82	63	1142891,14	1185899,34
29	1142963,35	1185894,29	64	1142889,92	1185900,4
30	1142962,15	1185892,69	65	1142889,08	1185901,45
31	1142961,63	1185891,19	66	1142888,31	1185902,14
32	1142960,78	1185889,65	67	1142887,85	1185902,66
33	1142959,78	1185887,9	68	1142886,06	1185903,24
34	1142958,89	1185885,56	69	1142884,45	1185904,05
35	1142958,79	1185884,21	70	1142987,48	1186000,13

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTM117- 33054 del 26 de julio de 2017.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del “PROYECTO CONEXIÓN “ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”, localizado en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia, identificado con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	Este	Norte	PUNTOS	Este	Norte
1	1142987,48	1186000,13	36	1142958,82	1185882,9
2	1142989,41	1185999,32	37	1142958,44	1185881,56
3	1142992,13	1185995,3	38	1142955,32	1185879,99
4	1142997,84	1185978,37	39	1142953	1185878,12
5	1142998,95	1185972,47	40	1142951,64	1185876,51
6	1142999,79	1185965,07	41	1142949,79	1185874,56
7	1143000,93	1185953,69	42	1142935,3	1185871,1
8	1143002,44	1185942,3	43	1142928,07	1185871,29
9	1143000,19	1185936,89	44	1142920,63	1185870,97
10	1142995,06	1185929,59	45	1142916,4	1185871,04
11	1142989,78	1185920,18	46	1142913,6	1185871,46
12	1142988,65	1185919,19	47	1142910,07	1185871,83
13	1142987,48	1185918,25	48	1142904,86	1185872,92
14	1142985,82	1185917,35	49	1142900,55	1185874,2
15	1142984,11	1185916,6	50	1142898,43	1185876,88
16	1142982,38	1185915,18	51	1142896,73	1185879,53
17	1142981,7	1185913,43	52	1142895,06	1185882,17
18	1142980,46	1185911,53	53	1142893,51	1185883,47
19	1142979,37	1185909,66	54	1142891,87	1185884,08
20	1142977,88	1185907,68	55	1142890,33	1185884,74
21	1142977,56	1185907,13	56	1142888,91	1185885,45
22	1142976,64	1185906,59	57	1142886,84	1185888,37
23	1142976,02	1185905,44	58	1142891,98	1185892,44
24	1142975,96	1185904,34	59	1142892,92	1185894,17
25	1142975,93	1185903,29	60	1142893,73	1185895,51
26	1142975,49	1185902,1	61	1142893,38	1185897,11
27	1142974,97	1185900,67	62	1142892,25	1185898,3
28	1142964,05	1185895,82	63	1142891,14	1185899,34
29	1142963,35	1185894,29	64	1142889,92	1185900,4
30	1142962,15	1185892,69	65	1142889,08	1185901,45
31	1142961,63	1185891,19	66	1142888,31	1185902,14
32	1142960,78	1185889,65	67	1142887,85	1185902,66
33	1142959,78	1185887,9	68	1142886,06	1185903,24
34	1142958,89	1185885,56	69	1142884,45	1185904,05
35	1142958,79	1185884,21	70	1142987,48	1186000,13

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMI17- 33054 del 26 de julio de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMI17-33054, del 26 de julio de 2017, para el proyecto: “PROYECTO CONEXIÓN “ANTIOQUIA-MEDELLÍN-ANCÓN SUR Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230 KV”, localizado en jurisdicción del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia, identificado con las siguientes coordenadas:


PUNTOS	Este	Norte	PUNTOS	Este	Norte
1	1142987,48	1186000,13	36	1142958,82	1185882,9
2	1142989,41	1185999,32	37	1142958,44	1185881,56
3	1142992,13	1185995,3	38	1142955,32	1185879,99
4	1142997,84	1185978,37	39	1142953	1185878,12
5	1142998,95	1185972,47	40	1142951,64	1185876,51
6	1142999,79	1185965,07	41	1142949,79	1185874,56
7	1143000,93	1185953,69	42	1142935,3	1185871,1
8	1143002,44	1185942,3	43	1142928,07	1185871,29
9	1143000,19	1185936,89	44	1142920,63	1185870,97
10	1142995,06	1185929,59	45	1142916,4	1185871,04
11	1142989,78	1185920,18	46	1142913,6	1185871,46
12	1142988,65	1185919,19	47	1142910,07	1185871,83
13	1142987,48	1185918,25	48	1142904,86	1185872,92
14	1142985,82	1185917,35	49	1142900,55	1185874,2
15	1142984,11	1185916,6	50	1142898,43	1185876,88
16	1142982,38	1185915,18	51	1142896,73	1185879,53
17	1142981,7	1185913,43	52	1142895,06	1185882,17
18	1142980,46	1185911,53	53	1142893,51	1185883,47
19	1142979,37	1185909,66	54	1142891,87	1185884,08
20	1142977,88	1185907,68	55	1142890,33	1185884,74

21	1142977,56	1185907,13	56	1142888,91	1185885,45
22	1142976,64	1185906,59	57	1142886,84	1185888,37
23	1142976,02	1185905,44	58	1142891,98	1185892,44
24	1142975,96	1185904,34	59	1142892,92	1185894,17
25	1142975,93	1185903,29	60	1142893,73	1185895,51
26	1142975,49	1185902,1	61	1142893,38	1185897,11
27	1142974,97	1185900,67	62	1142892,25	1185898,3
28	1142964,05	1185895,82	63	1142891,14	1185899,34
29	1142963,35	1185894,29	64	1142889,92	1185900,4
30	1142962,15	1185892,69	65	1142889,08	1185901,45
31	1142961,63	1185891,19	66	1142888,31	1185902,14
32	1142960,78	1185889,65	67	1142887,85	1185902,66
33	1142959,78	1185887,9	68	1142886,06	1185903,24
34	1142958,89	1185885,56	69	1142884,45	1185904,05
35	1142958,79	1185884,21	70	1142987,48	1186000,13

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMI17- 33054 del 26 de julio de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE


JORGE ELIECER GONZÁLEZ PERTUZ
 Director de Consulta Previa

Elaboró: Richard F Sintura. Abg. D.C.P.
 Revisó: Carolina Ortiz Castro - Líder Área de Certificaciones
 Olga Beatriz Forero Gómez - Abogada D.C.P.

T.R.D. 2500.09.06